



Desinfección HALAL

Fabricado de moda limpia y halal.

La producción y el proceso de fabricación de acuerdo con el Derecho islámico. Sin alcohol a base de nitrato de plata.

- Tipo de producto: para protegerse de virus y bacterias es posible la aplicación del desinfectante halal en la piel humana.
- Ingredientes: emulsión acuosa, crema
- Usuarios: en campo médico (profesional) y privado



HALAL Zertifikat

 **Magyar Iszlám Közösség**
Hungarian Islamic Community
P.O. Box: 1383. Bp, Pf. 1424
Web: www.magyariszlam.hu
Email: postmaster@magyariszlam.hu

الجمعية الإسلامية المجرية

Receptúra – Immunetec Antimicrobial Hand & Skincare

Cégnev: Immunetec Proof Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 112.
Cégjegyzékszám: 16-09-018227
Adószám: 23799976-2-16

gyártó:
Cégnev: Kedo Eurocosmetics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2209 Péteri, külterület 082/9.
Cégjegyzékszám: 13-09-088612
Adószám: 12688243-2-13

Halal-ellenőr:
Magyar Iszlám Közösség
1141 Budapest, Paskál utca 60.
00021/2012

Sorszám	INCI name	Mennyiség	CAS-szám	EC-szám	Vegyület szerepe
1	Stearic Acid	7,5g	57-11-4	200-313-4	technikai segédanyag
2	Aqua dest.	83,45g			
3	GLYCERIN	4g	56-81-5	200-289-5	hidratáló
4	Phenoxyethanol	0,9g	122-99-6	204-589-7	konzerváló
5	Trietanol-Amin	0,3g	102-71-6	203-049-8	neutralizáló
6	Na-bentonite	3g	1302-78-9	215-108-5	technikai segédanyag
7	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	0,35g	9003.01.04	618-347-7	gél képző
8	Immunetec Ezüst-Kolloid	0,4g			hatóanyag
9	Caprylyl Glycol	0,1g	111-86-8	214-254-7	konzerváló

 **MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG**
1141 Budapest, Paskál u. 60.
Adószám: 18022287-1-42
ELNÖK

00021/2012

Serial No.: 223
Validity: 2021. 07. 23.



HUNGARIAN ISLAMIC COMMUNITY
MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG

CERTIFICATE OF AUTHENTICATION

HALAL

Hereby it is declared that the enterprise **Immunetec Proof KFT** (16-09-018227, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 112.) is certified as **halal** for following product:


Immunetec Antimicrobial Hand & Skincare

The mentioned product is classified as pure and permitted according to ritual Islamic regulations and therefore evaluated as **halal** by an audit, documented in a report.

The used raw material, the production and the packaging have been surveyed, examined and approved as **halal** by consensus of Islamic scholars. The company **Immunetec Proof KFT** is therefore entitled, to use the Halal Certificate for its product. This product manufactured by **Kedo Eurocosmetics Kereskedelmi és Szolgáltató KFT** (13-09-088612, 2209 Péteri, külterület 082/9.) only for Immunetec Proof KFT.


Dátum: 2020. 07. 23.




Bolek Zoltán
elnök
MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG
1141 Budapest, Paskál u. 60.
Adószám: 18022287-1-42
ELNÖK

Hungarian Islamic Community
HU-1141 Budapest, Paskál utca 60.
postmaster@magyariszlam.hu

According to Hungarian Halal Standard no. 00021/2012/HALAL-1



Experten Stellungnahme

Die Anwendung des von der Firma. entwickelten antimikrobiellen Oberflächenschutzes in der Chirurgie, Traumatologie und septischen Abteilung des Krankenhauses hat sich aus den folgenden Gründen als nützlich erwiesen

- 1) Die ausgewählten Oberflächen werden häufig von Arbeitern, Patienten und Besuchern berührt, so dass ihre Kontaminationsexposition selbst durch zwei Desinfektionen pro Tag nicht ausgeschlossen werden kann.
- 2) Diese Technologie gewährleistet auf lange Sicht (1 Behandlung pro Jahr) eine Resistenz gegen Bakterien auf folgenden Oberflächen: Lichtschalter, Türgriffe, Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender, Wasserhähne, Toilettenzubehör, Schrankgriffe, Tropfständer usw.
- 3) Die Silberionen verhindern die DNA-Reproduktion und Mutation von Bakterien auf den behandelten Oberflächen. Jedes an einer Reaktion beteiligte Silberion wird durch ein neues ersetzt. Ein weiterer wichtiger Vorteil des Produkts besteht darin, dass die Silberionen bei Berührung der behandelten Oberflächen die Mikroorganismen auf der Handfläche und den Fingerspitzen abtöten und die Hautoberfläche widerstandsfähig machen (4 oder 5 Stunden ohne seifiges Händewaschen).
- 4) Nach der Behandlung brauchen die ausgewählten Oberflächen nicht desinfiziert, sondern nur gereinigt zu werden. Auf diese Weise kann jeden Monat ein Drittel der Desinfektionsmittel eingespart und ein Teil der Arbeitszeit für andere Aufgaben verwendet werden. Eine Oberflächenbehandlung von Betten kann die Einsparungen erhöhen.
- 5) In direktem Verhältnis zur Verringerung der Kontaminationen sinkt die Zahl der Wundinfektionen, was wiederum die Zahl der Antibiotika, die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung multipler arzneimittelresistenter Erreger, die Zahl der Reoperationen und Pflegetage, die Menge der pflegebedingten Verbrauchsmaterialien und die Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit von Patienten mit aktivem Lohneinkommen verringert. Durch den Verzicht auf eine Probezeit konnten analog zur statistischen Berechnung, die in derselben Einheit bei der Compliance-Prüfung durchgeführt wurde, Einsparungen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln erzielt werden. Ihr Wert beläuft sich auf Millionen von Euro pro Jahr.
- 6) Eine Woche nach der Behandlung der kritischen Oberflächen führten wir im Testkrankenhaus eine mikrobiologische Probenahme durch, ohne dass eine Bakterien- oder Pilzkultur entstand. Dasselbe gilt für die Handcreme und das Imprägnierspray. Letzteres behält seine bakteriestatische Wirkung (12x) nach dem Waschen des Gewebes bei.
- 7) Die Desinfektionsabteilung des Nationalen Zentrums für öffentliche Gesundheit testete die Wirkstoffe der Produkte auf die Stämme, die häufig Infektionen im Gesundheitswesen verursachen, und stellte fest, dass sie die Vermehrung solcher Stämme verhindern.

12 November 2019

Beatrix Fenyvesi
Head of the Hygiene Unit

Jászberény Saint Elizabeth's Hospital
511111 Jászberény, Szelei út 2.

	HUNGARIAN STATE RAILWAYS HOSPITAL AND POLYCLINIC SZOLNOK Szolnok, Vörösmarty út 6-8. ☎ 56 324-697 Fax: 56 4 31-195 Email: info@szolnoki.korlat.korlat.hu	TAM Cert System Certification	ISO 9001:2015 Date of expiry: 17 June 2020 Rev. number: 14-011 3035
--	---	--	---

Re: Assessment of Surface Treatment

Dear Sirs,

After your antibacterial treatment of critical surfaces (headboards, keyboards, drip stand handles, chamber pots, door handles, handrails) we performed a surface sampling.

The sampling took place one week after the surface treatment.

Microbiological findings:

Aerobic culture: none

Yeast culture: none

Szolnok, 14 February 2019

Illegible signature

Dr. Ervin Rudner

Director General, Senior Physician

Seal: Hungarian State Railways Hospital and Polyclinic – Szolnok – Director General – Senior Physician

Illegible signature

Julianna Virághné Hegedűs

Hygienist, Head of Institute

	HUNGARIAN STATE RAILWAYS HOSPITAL AND POLYCLINIC SZOLNOK Szolnok, Vörösmarty út 6-8. ☎ 56 324-697 Fax: 56 4 31-195 Email: info@szolnoki.korlat.korlat.hu	TAM Cert System Certification	ISO 9001:2015 Date of expiry: 17 June 2020 Rev. number: 14-011 3035
--	---	--	---

Re: Product Sample Test Findings

Dear Sirs,

This is to inform you about our test findings concerning the product sample received from you.

Our patient admission staff used the test sample of the **hand cream** and skin cream and we took a microbiological sample from their hands two hours later.

Microbiological findings:

Aerobic culture: none

Yeast culture: none

We performed the **antibacterial spray impregnation** on the media used in physiotherapy.

The post-impregnation sampling did not result in any culture of bacteria or fungi.

We repeated the microbiological sampling one week later with no separate disinfection in the meantime. We rinsed the media with clear water several times per day.

Microbiological findings:

Aerobic culture: none

Yeast culture: none

Szolnok, 12 December 2018

Illegible signature

Dr. Ervin Rudner

Director General, Senior Physician

Seal: Hungarian State Railways Hospital and
 Polyclinic – Szolnok
 Director General – Senior Physician

Illegible signature

Julianna Virághné Hegedűs

Hygienist, Head of Institute

IMMUNETEC ANTIMICROBIAL HAND SANITIZER CREAM (2 ML)				
Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 0.75-(EUR)				
Produktspezifikation: 100 Stück/ Pack.- 16 Pack/Box (5 kg). - 45 Box /Palette (245 kg) – je Palette enthalten				
Angebotspreis (NETTO)	Stückpreis (EUR)	Palette	Bestellung von KÄUFERGRUPPE	Volumen
	0,45	45 Boxen	Großabnehmer / Wiederverkäufer	½ - 1 Truck



IMMUNETEC ANTIMICROBIAL HAND SANITIZER CREAM (50 ML)				
Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 10,85-(EUR)				
Produktspezifikation: 24 Stück/ Box. 250 Box /Palette (444 kg) – je Palette enthalten				
Angebotspreis (NETTO)	Stückpreis (EUR)	Paletten	Bestellung von KÄUFERGRUPPE	Volumen
	6,80	96	Großabnehmer / Wiederverkäufer	½ - 1 Truck



IMMUNETEC ANTIMICROBIAL DISINFECTANT FABRIC SPRAY (200 ML)				
Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 11,15 EUR)				
Produktspezifikation: 35 Stück/Box. - 49 Box/Palette (407 kg) – je Palette enthalten				
Angebotspreis (NETTO)	Stückpreis (EUR)	Palette	Bestellung von KÄUFERGRUPPE	Volumen
	7,80	49 Boxen	Großabnehmer / Wiederverkäufer	



ALLE PREISE ohne		MwSt.		+ Fracht
------------------	--	-------	--	----------



MTP e. U.

Andreas Peters
Dr. Holter Str. 4
A-4713 Gallspach
Tel.: +43 (0) 664 2175002
Fax: +43 (0) 7248 62814
Email: office@medizintechnik-peters.at
www.medizintechnik-peters.at

GL - Projects

Kay Linzer
Unterbergern 8/7,
A - 3512 Unterbergern
Tel.: +43(0)650 770 4715
office@lifttoilette-gl.com
<https://www.lifttoilette-gl.com/film.mp4>
www.lifttoilette-gl.com
www.wc-aufstehhilfe.com



Todos los ingredientes son de origen puro sintético, vegetal o mineral y así puros y autorizados por el Derecho islámico. Colores y fragancias no fueron disueltos con disolventes impuros. La glicerina está fabricada de moda halal. Hasta los aditivos – que teóricamente no deben ser de origen puro – en la área de compras la empresa presta atención a los orígenes puros según los rituales. No se usa etanol. En el entero campo de producción existe la prohibición total de alcohol para los empleados.